

ΣΩΛΗΝΕΣ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΡΕ (PE Pipes & Fittings)

• Σωλήνας ΡΕ, PN10

(PE Pipe for Gas PN10)

DN	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €/m
Φ20	48-16-01	1,40
Φ32	48-16-03	1,72
Φ63	48-15-06	6,55
Φ90	48-15-08	13,18
Φ110	48-15-09	19,55
Φ125	48-15-10	25,38
Φ160	48-15-12	40,00
Φ200	48-15-14	62,00
Φ225	48-15-15	79,00
Φ250	48-15-16	97,00
Φ280	48-15-17	135,00
Φ315	48-15-18	171,00



Συσκευασία : Φ20 - Φ125, σε κουλούρες
: Φ160 - Φ315, σε μπάρες 6m/12m

Material : PE80, SDR11

Χρώμα : Κίτρινο

Certificates : EN 10204 3.1

DIN 8074-8075

• Γωνία 90°, PN16 (Elbow 90°, PN16)

• Γωνία 45°, PN16 (Elbow 45°, PN16)

• Γωνία 30°, PN16 (Elbow 30°, PN16)

DN	ΓΩΝΙΑ 90°		ΓΩΝΙΑ 45°		ΓΩΝΙΑ 30°	
	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
20	46-01-01	3,00	-	-	-	-
25	46-01-02	3,10	46-05-02	3,20	-	-
32	46-01-03	3,20	46-05-03	3,30	-	-
40	46-01-04	3,50	46-05-04	3,50	-	-
50	46-01-05	5,00	46-05-05	4,60	-	-
63	46-01-06	6,80	46-05-06	6,90	-	-
75	46-01-07	10,30	46-05-07	10,10	46-04-07	32,00
90	46-01-08	12,00	46-05-08	12,30	46-04-08	36,00
110	46-01-09	23,80	46-05-09	23,10	46-04-09	45,00
125	46-01-10	32,80	46-05-10	32,70	46-04-10	56,00
140	46-01-11	45,00	46-05-11	43,00	46-04-11	69,00
160	46-01-12	48,00	46-05-12	47,00	46-04-12	95,00
180	46-01-13	60,00	46-05-13	59,00	46-04-13	104,00
200	46-01-14	90,00	46-05-14	77,00	46-04-14	146,00
225	46-01-15	110,00	46-05-15	107,00	46-04-15	170,00
250	46-01-16	180,00	46-05-16	149,00	-	-
280	46-01-17	370,00	46-05-17	340,00	-	-
315	46-01-18	420,00	46-05-18	415,00	-	-



Material : PE100, SDR11

Certificates : EN 10204 3.1, EN1555

- Ρυθμιζόμενη γωνία 0 - 24°, PN16 (Adjustable Elbow 0-24°, PN16)
- Ρυθμιζόμενη γωνία 0 - 12°, PN16 (Adjustable Elbow 0-12°, PN16)

DN	ΡΥΘΜ. ΓΩΝΙΑ 0 - 24°		ΡΥΘΜ. ΓΩΝΙΑ 0 - 12°	
	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
110	46-06-69	134	46-07-69	111
125	46-06-70	165	46-07-70	134
160	46-06-72	238	46-07-72	198
180	46-06-73	304	46-07-73	243



Material : PE100, SDR11
Certificates : EN 10204 3.1, EN1555

- Καμπύλη 22°, PN16 (Formed Bend 22°, PN16)
- Καμπύλη 11°, PN16 (Formed Bend 11°, PN16)

DN	ΚΑΜΠΥΛΗ 22°		ΚΑΜΠΥΛΗ 11°	
	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
90	46-06-08	86	46-07-08	86
110	46-06-09	111	46-07-09	111
125	46-06-10	124	46-07-10	124
140	46-06-11	140	46-07-11	140
160	46-06-12	165	46-07-12	165
180	46-06-13	275	46-07-13	275
200	46-06-14	334	46-07-14	334
225	46-06-15	402	46-07-15	402
250	46-06-16	470	46-07-16	470
315	46-06-18	680	46-07-18	680



Material : PE100, SDR11
Certificates : EN 10204 3.1, EN1555

- Κολλάρο φλάντζας, PN16 (Stubend, PN16)
- Φλάντζα χαλύβδινη με επικάλυψη PPR, PN16 (Steel Flange with PPR coating, PN16)

DN	ΚΟΛΛΑΡΟ		ΦΛΑΝΤΖΑ	
	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
63	46-29-56	5,00	46-32-06	15,70
75	46-29-57	6,90	46-32-07	17,50
90	46-29-58	8,00	46-32-08	23,10
110	46-29-59	11,30	46-32-09	28,50
125	46-29-60	15,20	46-32-10	29,00
140	46-29-61	19,40	46-32-11	36,40
160	46-29-62	21,60	46-32-12	44,30
180	46-29-63	30,00	46-32-13	44,40
200	46-29-64	40,00	46-32-14	65,00
225	46-29-65	43,00	46-32-15	66,00
250	46-29-66	65,00	46-32-16	82,00
315	46-29-68	96,00	46-32-18	125,00



Material : PE100, SDR11
Certificates : EN 10204 3.1, EN1555

- **Ταυ, PN16** (Tee, PN16)
- **Τάπα, PN16** (Cap, PN16)

DN	ΤΑΥ		ΤΑΠΑ	
	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
20	46-09-01	-	46-17-01	3,20
25	46-09-02	4,00	46-17-02	3,30
32	46-09-03	4,20	46-17-03	3,40
40	46-09-04	5,00	46-17-04	4,20
50	46-09-05	5,90	46-17-05	4,90
63	46-09-06	7,70	46-17-06	6,10
75	46-09-07	11,90	46-17-07	7,60
90	46-09-08	17,00	46-17-08	9,70
110	46-09-09	26,50	46-17-09	14,00
125	46-09-10	39,20	46-17-10	16,20
140	46-09-11	60,20	46-17-11	26,40
160	46-09-12	71,00	46-17-12	26,50
180	46-09-13	102,00	46-17-13	31,70
200	46-09-14	140,00	46-17-14	51,00
225	46-09-15	184,00	46-17-15	72,00
250	46-09-16	300,00	46-17-16	83,00
280	46-09-17	465,00	46-17-17	130,00
315	46-09-18	526,00	46-17-18	180,00



Material : PE100, SDR11
 Certificates : EN 10204 3.1, EN1555

• Ηλεκτρομούφα, PN16

(Electrofusion Coupler, PN16)

DN	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
20	46-71-01	3,70
25	46-71-02	3,90
32	46-71-03	3,70
40	46-71-04	4,70
50	46-71-05	5,60
63	46-71-06	5,20
75	46-71-07	10,90
90	46-71-08	11,70
110	46-71-09	15,20
125	46-71-10	17,80
140	46-71-11	26,10
160	46-71-12	24,70
180	46-71-13	42,70
200	46-71-14	52,00
225	46-71-15	67,00
250	46-71-16	83,00
280	46-71-17	130,00
315	46-71-18	160,00

PLASSON



Material : PE100, SDR11
 Certificates : EN 10204 3.1, EN1555

- **Συστολή, PN16** (*Reducer, PN16*)
- **Ταυ συστολικό, PN16** (*Reduced Tee, PN16*)

DN	ΣΥΣΤΟΛΗ		ΤΑΥ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ	
	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
32 x 20	46-21-01	3,60	-	-
40 x 32	46-21-05	3,80	-	-
63 x 32	46-21-11	4,80	46-13-11	20,00
63 x 50	46-21-13	4,90	-	-
90 x 63	46-21-19	10,10	46-13-19	22,00
90 x 75	46-21-20	17,20	-	-
110 x 63	46-21-22	12,20	46-13-22	32,00
110 x 75	46-21-23	20,80	-	-
110 x 90	46-21-24	13,60	46-13-24	34,00
125 x 63	46-21-25	17,20	46-13-25	49,00
125 x 75	46-21-26	17,30	46-13-26	50,00
125 x 90	46-21-27	17,40	46-13-27	51,00
125 x 110	46-21-28	17,50	46-13-28	52,00
140 x 63	-	-	46-13-57	70,00
140 x 90	46-21-30	24,30	46-13-29	72,00
160 x 63	-	-	46-13-52	91,00
160 x 90	46-21-32	32,20	46-13-32	92,00
160 x 110	46-21-33	32,30	46-13-33	93,00
160 x 125	46-21-34	32,40	46-13-34	95,00
160 x 140	46-21-35	32,50	-	-
200 x 63	-	-	46-13-59	200,00
200 x 90	-	-	46-13-60	205,00
200 x 110	-	-	46-13-61	210,00
200 x 140	46-21-62	103,00	-	-
200 x 160	46-21-40	47,00	46-13-40	215,00
200 x 180	46-21-41	103,00	-	-
225 x 90	-	-	46-13-54	220,00
225 x 125	-	-	46-13-53	225,00
225 x 160	46-21-42	67,00	46-13-42	230,00
225 x 180	46-21-43	68,00	46-13-43	245,00
225 x 200	46-21-44	69,00	-	-
250 x 160	-	-	46-13-64	390,00
250 x 180	46-21-45	90,00	46-13-46	400,00
250 x 200	46-21-46	95,00	-	-
315 x 110	-	-	46-13-66	640,00
315 x 160	-	-	46-13-67	650,00
315 x 200	-	-	46-13-51	660,00
315 x 225	46-21-49	130,00	46-13-49	670,00
315 x 250	46-21-50	140,00	-	-



Material : PE100, SDR11

Certificates : EN 10204 3.1, EN1555

• Βάνα PE, PN16

(Pe Valves, PN16)

DN	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
20	46-45-01	190
32	46-45-03	210
40	46-45-04	220
50	46-45-05	260
63	46-45-06	280
75	46-45-07	390
90	46-45-08	400
110	46-45-09	470
125	46-45-10	480
160	46-45-12	1.200
180	46-45-13	1.240
200	46-45-14	1.800
225	46-45-15	2.900



Material : PE100, SDR11
Certificates : EN 10204 3.1, EN1555

Οι τιμές της βάνας συμπεριλαμβάνουν τηλεσκοπική προέκταση 60/90cm & προστατευτικό χιτώνιο.

• Κλειδί χειρισμού βάνας PE

(Key for PE Valve)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
99-46-45	55



• Σφαιροκωνικός σύνδεσμος PE - METAL

(Spheroconical Transition PE-METAL)

DN	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
20 x 3/4"	46-66-11	27
32 x 1 1/4"	46-66-12	31



Certificates : EN 10204 3.1

Χρησιμοποιείται ως εξαεριστικό σε δίκτυα PE

• Ηλεκτρογωνία 180°, PN16

(Electrofusion Elbow 180°, PN16)

DN	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
25	46-00-02	35
32	46-00-03	40
40	46-00-04	50



Material : PE100, SDR11
Certificates : EN 10204 3.1

Χρησιμοποιείται σε δίκτυα γεωθερμίας

- Ηλεκτροσύνδεσμος PE/BRASS, PN16, με αρσενικό άκρο (Electrofusion Transition PE/BRASS, PN16, male)
- Ηλεκτροσύνδεσμος PE/BRASS, PN16, με θηλυκό άκρο (Electrofusion Transition PE/BRASS, PN16, female)

DN	ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΑΚΡΟ		ΘΗΛΥΚΟ ΑΚΡΟ	
	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
20 x 1/2"	46-53-00	19,00	46-54-00	19,00
32 x 1/2"	46-53-03	24,00	-	-
32 x 3/4"	46-53-04	24,50	-	-
32 x 1"	46-53-05	25,00	46-54-05	25,00
32 x 1 1/4"	46-53-06	27,00	-	-
32 x 1 1/2"	46-53-07	27,50	-	-
40 x 1"	46-53-09	34,00	46-54-09	34,00
40 x 1 1/4"	46-53-10	35,00	46-54-10	35,00
40 x 1 1/2"	46-53-11	35,50	46-54-11	35,50
40 x 2"	46-53-12	36,00	-	-
50 x 1"	46-53-13	37,00	-	-
50 x 1 1/4"	46-53-24	37,50	-	-
50 x 1 1/2"	46-53-25	38,00	46-54-11	38,00
50 x 2"	46-53-26	40,00	46-54-26	40,00
63 x 1 1/4"	46-53-15	48,00	-	-
63 x 1 1/2"	46-53-13	48,50	46-54-13	48,50
63 x 2"	46-53-14	50,00	46-54-14	50,00
75 x 2"	46-53-27	59,00	-	-
75 x 2 1/2"	46-53-28	60,00	-	-



Material : PE100, SDR11
 Certificates : EN 10204 3.1, EN1555

- Μεταβατικό εξάρτημα PE/BRASS, PN16, με αρσενικό άκρο (Transition fitting PE/BRASS, PN16, male)
- Μεταβατικό εξάρτημα PE/BRASS, PN16, με θηλυκό άκρο (Transition fitting PE/BRASS, PN16, female)

DN	ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΑΚΡΟ		ΘΗΛΥΚΟ ΑΚΡΟ	
	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
20 x 1/2"	46-56-01	13,00	46-57-01	13,00
25 x 3/4"	46-56-02	13,00	46-57-02	13,00
32 x 1"	46-56-03	17,00	46-57-03	17,00
40 x 1 1/4"	46-56-04	26,00	46-57-04	26,00
50 x 1 1/2"	46-56-05	30,00	46-57-05	30,00
63 x 2"	46-56-06	34,00	46-57-06	34,00



Material : PE100, SDR11
 Certificates : EN 10204 3.1, EN1555

- **Μεταβατικό εξάρτημα PE/STEEL, PN16, API5L συγκολλητό άκρο** (Transition PE/STEEL, PN16, welded ends)
- **Μεταβατικό εξάρτημα PE/STEEL 90°, PN16, αρσενικό άκρο,** (Transition PE/STEEL, PN16, male 90°)

DN	ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ		ΓΩΝΙΑΚΟ 90°	
	ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΟ		ΑΡΣΕΝΙΚΟ	
	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
25 x ¾"	46-55-02	23	46-61-02	50
32 x 1"	46-55-05	24	46-61-05	56
40 x 1"¼	46-55-08	25	46-61-08	62
50 x 1"½	46-55-11	28	46-61-11	68
63 x 2"	46-55-14	35	46-61-14	84
75 x 2"½	46-55-17	50	-	-
90 x 3"	46-55-20	107	-	-
110 x 4"	46-55-23	132	-	-
125 x 4"	46-55-26	170	-	-
140 x 5"	46-55-29	200	-	-
160 x 6"	46-55-32	270	-	-
180 x 6"	46-55-35	300	-	-
200 x 8"	46-55-38	410	-	-
225 x 8"	46-55-41	470	-	-
250 x 10"	46-55-44	1.100	-	-
280 x 10"	46-55-47	1.250	-	-
315 x 12"	46-55-50	1.500	-	-



Material : PE100, SDR11
 Certificates : EN 10204 3.1, EN1555

- **Μεταβατικό εξάρτημα PE/COPPER, PN16**

(Transition fitting PE/COPPER, PN16)

DN	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
20 x 18	46-54-45	44
32 x 28	46-54-46	58
63 x 54	46-54-47	105



Material : PE100, SDR11
 Certificates : EN 10204 3.1, EN1555

- **Ορειχάλκινο ρακόρ μηχανικής σύσφιξης σωλήνων PE, αρσενικό**

(Brass Compression Fitting for PE Pipes, male)

DN	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
20 x ½"	14-30-00	8
25 x ¾"	14-30-01	8
32 x ¾"	14-30-04	13
32 x 1"	14-30-02	12
63 x 1"½	14-30-05	47
63 x 2"	14-30-06	40



MOP : 16bar
 Material body & nut : Brass OT58 UNI 5705
 Compression ring : Acetalic resin
 O-Ring : NBR

Κατάλληλα για σωλήνα PE φυσικού αερίου και νερού, SDR11

- Σέλα παροχής PN16, με κοπτικό (Tapping Tee Saddle, PN16)
- Σέλα παροχής PN16, με κοπτικό & Gas Stop (Tapping Tee Saddle with Gas Stop, PN16)

EIPLASSON

DN	ΜΕ ΚΟΠΤΙΚΟ		ΜΕ GAS STOP	
	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
63 x 20	46-25-07	29	46-26-07	60
63 x 32	46-25-09	30	46-26-09	60
63 x 63	46-25-12	47	-	-
75 x 32	46-25-14	40	46-26-14	70
75 x 63	46-25-17	55	-	-
90 x 20	46-25-19	39	46-26-19	72
90 x 32	46-25-21	40	46-26-21	72
90 x 63	46-25-24	55	-	-
110 x 20	46-25-25	40	46-26-25	75
110 x 32	46-25-27	40	46-26-26	75
110 x 63	46-25-30	55	-	-
125 x 20	46-25-31	43	46-26-31	77
125 x 32	46-25-33	43	46-26-33	77
125 x 63	46-25-36	58	-	-
140 x 32	46-25-38	-	46-26-38	80
140 x 63	46-25-40	60	-	-
160 x 20	46-25-43	48	46-26-43	78
160 x 32	46-25-45	48	46-26-45	78
160 x 63	46-25-48	58	-	-
200 x 20	46-25-55	81	46-26-55	110
200 x 32	46-25-57	81	46-26-57	110
200 x 63	46-25-60	88	-	-
225 x 20	46-25-61	90	46-26-61	135
225 x 32	46-25-65	90	46-26-65	135
225 x 63	46-25-66	94	-	-
250 x 20	46-25-67	92	46-26-67	150
250 x 32	46-25-69	92	46-26-69	150
250 x 63	46-25-72	94	-	-
315 x 20	46-25-79	114	46-26-79	180
315 x 32	46-25-80	114	46-26-80	180
315 x 63	46-25-84	115	-	-



Material : PE100, SDR11
 Certificates : EN 10204 3.1, EN1555

• Gas Stop

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
GSA 20/1 1-5bar	46-27-00	70
GSA 32/1 1-5bar	46-27-01	80
GSA 63/1 1-5bar	46-27-03	250



Material : PE100, SDR11
 Certificates : EN 10204 3.1

• Κολάρια επισκευής σωλήνων PE

(Repair Clamps for PE Pipes)

ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm	ΜΗΚΟΣ mm	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
48 - 56	200	50-25-40	65
60 - 68	200	50-25-42	68
68 - 78	200	50-25-43	69
88 - 98	200	50-25-45	72
108 - 118	200	50-25-47	77
126 - 138	200	50-25-44	78
138 - 150	200	50-25-50	84
150 - 162	200	50-25-45	82
174 - 186	400	50-25-55	220
198 - 210	400	50-25-57	235
222 - 234	400	50-25-59	255
243 - 255	400	50-25-61	290
273 - 285	500	50-25-63	360
310 - 328	500	50-25-66	410
350 - 365	500	50-25-69	450
390 - 410	500	50-25-60	500



Rubber gasket : NBR (for natural gas)

SS bands : AISI 304

Cast Iron parts : EN GJS500-7 UNI EN 1563

Bolts : Protected against corrosion

Certificates : EN 10204 3.1

ΥΛΙΚΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ (Optic Fiber Components)

• Μούφα μηχανικής σύσφιξης με διάφανο σώμα

(Duct Coupling)

DN	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
32	46-98-06	3,60
40	46-98-08	5,60
50	46-98-09	7,90



PLASSON

Body and Nuts : Polypropylene

Split Rings : Acetal

O'rings : NBR

Body Color : Transparent

Nut Color : Orange

Nominal Pressure : 10 Bar

Certificates : According to DIN 8076-3

• Τάπα τερματική

(End Plug)

DN	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
32	46-98-12	2,30
40	46-98-13	3,50
50	46-98-14	6,00



Body and Nuts : Polypropylene

Split Rings : Acetal

O'rings : NBR

Body Color : Black

Nut Color : Orange

Nominal Pressure : 10 Bar

Certificates : According to DIN 8076-3