

ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ PE (PE Welding Machines)



• Μηχανή ηλεκτροσύντηξης PE “AURORA BLUE - GPS” (Electrofusion PE Welding Machine)



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
50-01-10	8.100

Working range : 20 - 710mm
Power supply : Single-phase, 230V, 50/60Hz
Maximum input power : 4,4 KVA
Output voltage : 8 - 48V
Operating mode : Barcode / Manual
Weight : 22,5Kg
Internal memory : 300 Reports
Communication : Bluetooth
GPS : Yes

Δυνατότητα αποθήκευσης συντεταγμένων σημείου για κάθε συγκόλληση.
Κατάλληλη για εξαρτήματα PE & PP-R.
Με οπτική πένα ή scanner για ανάγνωση του barcode.

• Μηχανή ηλεκτροσύντηξης PE “AURORA 6T” (Electrofusion PE Welding Machine)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
50-01-11	5.900



Working range : 20 - 710mm
Power supply : Single-phase, 230V, 50/60Hz
Maximum input power : 4,4 KVA
Output voltage : 8 - 48V
Operating mode : Barcode / Manual
Weight : 18Kg
Internal memory : 1000 Reports
Communication : USB, RS 232 Serial

Κατάλληλη για εξαρτήματα PE & PP-R.
Με οπτική πένα ή scanner για ανάγνωση του barcode.

• Μηχανή ηλεκτροσύντηξης PE “TUCATUCA BABY EVOLUTION - C” (Electrofusion PE Welding Machine)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
50-01-20	3.850



Working range : 20 - 315mm
Power supply : Single-phase, 230V, 50/60Hz
Maximum input power : 3,8 KVA
Output voltage : 8 - 48V
Operating mode : Barcode / Manual
Weight : 19Kg
Internal memory : 300 Reports
Communication : RS 232 Serial

Κατάλληλη για εξαρτήματα PE & PP-R.
Με οπτική πένα ή scanner για ανάγνωση του barcode.

• **Μηχανή ηλεκτροσύντηξης PE “TUCATUCA BABY EVOLUTION”**

(Electrofusion PE Welding Machine)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
50-01-21	2.850



Working range : 20 - 315mm
 Power supply : Single-phase, 230V, 50/60Hz
 Maximum input power : 3,8 KVA
 Output voltage : 8 - 48V
 Operating mode : Manual
 Weight : 17Kg
 Internal memory : 300 Reports
 Communication : RS 232 Serial

Κατάλληλη για εξαρτήματα PE & PP-R.

• **Μηχανή ηλεκτροσύντηξης PE & μηχανή συγκόλλησης χάλυβα με γεννήτρια ρεύματος “BALTRAM DE GAGIAN”**

(Electrofusion PE Welding Machine & Metal Arc Welding built on generator set)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
50-01-24	9.900

Δυνατότητα τροχήλατης έκδοσης.



PE Welding Performance

Working range : 20 - 225mm
 Maximum input power : 3,2 KVA
 Output voltage : 8 - 48V
 Operating mode : Barcode / Manual
 Internal memory : 300 Reports
 Communication : RS 232 Serial

STEEL Welding Performance

Working range : 1 - 2,5mm
 35% Duty cycle : 130Amp / 25V
 60% Duty cycle : 90Amp / 20V

Generator Performance

Engine : Honda GX200, 196cc
 Tank capacity : 3,6 l
 Starting : Recoil starter
 Power : 7,2 HP / 4000 RPM
 Harmonic distortion : ≤ 3%
 Single-phase power, 230V, 50/60Hz : 1,2 KVA

Συνολικό βάρος : 38Kg

• **Φορητός εκτυπωτής δεδομένων συγκόλλησης**

(Portable Printer of Welding Data)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
50-02-09	1.600



Περιλαμβάνεται φορτιστής, επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Ni/Cd και καλώδια σύνδεσης

• **Καλώδιο μεταφοράς δεδομένων συγκόλλησης**

(Transfer Cable of Welding Data)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
50-02-18	88



- **Οπτική πένα ανάγνωσης δεδομένων**
(Optical reader pen)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
50-02-21	900



- **Scanner ανάγνωσης δεδομένων**
(Scanner reader)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
50-02-25	1.300



- **Ακροδέκτες μηχανής συγκόλλησης**
(Terminal Adaptors)

ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
4	50-02-01	120
4,7	50-02-05	130



- **Αυτόματη μηχανή μετωπικής συγκόλλησης PE "PLFA 315"**
(Automatic Butt Fusion PE Welding Machine)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
50-05-28	*

Δυνατότητα προσθήκης οπτικής πέννας για την ανάγνωση του barcode των σωλήνων και των εξαρτημάτων

Working range : 90 - 315mm

Power supply : 230V, 50Hz

MOP : 80bar

Weight : 135Kg

Accessories : Basic machine with automatic electrohydraulic control unit, milling cutter and heating element



- **Μηχανή μετωπικής συγκόλλησης PE "PLF 315/230 VO"**
(Manual Butt Fusion PE Welding Machine)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
50-05-31	16.300

Working range : 90 - 315mm

Power supply : 230V, 50Hz

Maximum input power : 4,4 KVA

MOP : 80bar

Weight : 125Kg

Accessories : Basic machine with electrohydraulic control unit, milling cutter and heating element



• **Μηχανή μετωπικής συγκόλλησης PE “PLF 500/230 VO”**

(Manual Butt Fusion PE Welding Machine)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
50-05-71	25.500



Working range : 250 - 500mm
 Power supply : 230V, 50Hz
 Maximum input power : 5.90 KVA
 MOP : 80bar
 Weight : 259,5Kg
 Accessories : Basic machine with electrohydraulic control unit, milling cutter and heating element

• **Μηχανή μετωπικής συγκόλλησης PPr-PE “PF 63C”**

(Manual Butt Fusion PPr-PE Welding Machine)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
50-05-81	570



Working range : 20 - 63mm
 Power supply : 230V, 50Hz
 Weight : 1,5Kg

ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ (Generators)

• **Ηλεκτρογεννήτρια 6KVA 230V / 50Hz**

(Generator)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
50-10-15	3.000

Η τιμή αναφέρεται σε τροχήλατη έκδοση



Power supply : 230V, 50Hz
 Maximum power : 6 KVA
 Engine : 270cc, 9hp
 Tank capacity : 6,5lt
 Weight : 65Kg

• **Ηλεκτρογεννήτρια με ενσωματωμένη ηλεκτροσυγκόλληση “GWE 200 BH - EL 626”**

(Generator with Incorporated Welding Engine)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
50-11-01	7.000



Power supply : 48 / 230V, 50Hz
 Maximum power : 4,5 / 4 KVA
 Harmonic distortion : ≤ 3%
 Engine : 340cc, 9hp
 Tank capacity : 6,5lt
 Weight : 130Kg
 Welding performance : 20-200A