

ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΙΟΥ

(Solenoid Valves for Gas)

Ηλεκτροβαλβίδες χειροκίνητης επαναφοράς (Manual Reset Solenoid Valves)

• Χειροκίνητης επαναφοράς N.C. (Manual Reset N.C.)

ΕΙΔΟΣ	DN	500 mbar		PN6	
		ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
BRASS Θ/Θ	1/2"	20-03-03	65	20-09-03	72
	3/4"	20-03-04	70	20-09-04	77
	1"	20-03-05	85	20-09-05	89
Θ/Θ	1" 1/4	20-04-06	130	20-10-06	169
	1" 1/2	20-04-07	131	20-10-07	170
	2"	20-04-08	188	20-10-08	225
FL	65	20-04-09	370	20-10-09	464
	80	20-04-10	467	20-10-10	549
	100	20-04-11	760	20-10-11	968
	125	20-04-12	1.390	20-10-12	1.710
	150	20-04-13	1.460	20-10-13	1.780
	200	20-04-14	4.100	20-10-14	5.100

Πηγία 12-24-110-230 V



Body : Aluminum - EN 1706

MOP : 500mbar / 6bar

Certificates : PED 97/23/EC, 90/396/CEE

: Electromagnetic 89/336/EEC

: Low Voltage Directive 73/23/EEC

: ATEX 94/9/EC (II 3G - II3D)

• Χειροκίνητης επαναφοράς N.O. (Manual Reset N.O.)

ΕΙΔΟΣ	DN	500 mbar		PN 6	
		ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
BRASS Θ/Θ	1/2"	20-06-03	41	20-12-03	54
	3/4"	20-06-04	42	20-12-04	55
	1"	20-06-05	54	20-12-05	70
Θ/Θ	1" 1/4	20-07-06	88	20-13-06	124
	1" 1/2	20-07-07	89	20-13-07	125
	2"	20-07-08	141	20-13-08	176
FL	65	20-07-09	291	20-13-09	373
	80	20-07-10	376	20-13-10	460
	100	20-07-11	615	20-13-11	776
	125	20-07-12	1.160	20-13-12	1.545
	150	20-07-13	1.230	20-13-13	1.635
	200	20-07-14	3.500	20-13-14	4.450

Πηγία 12-24-110-230 V



Body : Aluminum - EN 1706

MOP : 500mbar / 6bar

Certificates : PED 97/23/EC, 90/396/CEE

: Electromagnetic 89/336/EEC

: Low Voltage Directive 73/23/EEC

: ATEX 94/9/EC (II 3G - II3D)

• **Χειροκίνητης επαναφοράς N.C.**
(Manual Reset N.C.)

ΕΙΔΟΣ	DN	550 mbar		PN6	
		ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
BRASS Θ/Θ	½"	20-03-03	72	20-09-03	121
	¾"	20-03-04	98	20-09-04	124
	1"	20-03-05	99	20-09-05	143
	1"¼	20-04-06	140	20-10-06	187
	1"½	20-04-07	141	20-10-07	189
	2"	20-04-08	200	20-10-08	251
FL	65	20-04-09	385	20-10-09	495
	80	20-04-10	480	20-10-10	605
	100	20-04-11	790	20-10-11	1.030

Πηνία 12-24-230 V



Body : Aluminum - EN 1706

MOP : 550mbar / 6bar

Certificates : PED 97/23/EC, EN 60730-1

: EN 60730-2-8, 93/68/CEE

: Low Voltage Directive 73/23/EEC

• **Χειροκίνητης επαναφοράς N.O.**
(Manual Reset N.O.)

ΕΙΔΟΣ	DN	550 mbar		PN6	
		ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
BRASS Θ/Θ	½"	20-06-03	46	20-12-03	95
	¾"	20-06-04	47	20-12-04	108
	1"	20-06-05	70	20-12-05	115
	1"¼	20-07-06	96	20-13-06	136
	1"½	20-07-07	101	20-13-07	138
	2"	20-07-08	152	20-13-08	195
FL	65	20-07-09	448	20-13-09	393
	80	20-07-10	458	20-13-10	486
	100	20-07-11	805	20-13-11	817

Πηνία 12-24-230 V



Body : Aluminum - EN 1706

MOP : 550mbar / 6bar

Certificates : PED 97/23/EC, EN 60730-1

: EN 60730-2-8, 93/68/CEE

: Low Voltage Directive 73/23/EEC

• **Χειροκίνητης επαναφοράς Ex-Proof, PN6**
(Manual Reset Ex-Proof, PN6)

ΕΙΔΟΣ	DN	N.C.		N.O.	
		ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
BRASS Θ/Θ	1/2"	20-15-03	180	20-17-03	173
	3/4"	20-15-04	181	20-17-04	175
	1"	20-15-05	194	20-17-05	188
Θ/Θ	1"1/4	20-16-06	274	20-18-06	220
	1"1/2	20-16-07	278	20-18-07	224
	2"	20-16-08	336	20-18-08	285
FL	65	20-16-09	990	20-18-09	900
	80	20-16-10	1.090	20-18-10	998
	100	20-16-11	1.410	20-18-11	1.345
	125	20-16-12	2.230	20-18-12	2.020
	150	20-16-13	2.250	20-18-13	2.040
	200	20-16-14	6.380	20-18-14	5.960

Πηνία 12-24-230 V

Body : Aluminum - EN 1706

MOP : 6bar

Certificates : PED 97/23/EC

: ATEX Directive 94/9/EC (II 2G - II2D)

: Electromagnetic 89/336/EEC

: Low Voltage Directive 73/23/EEC



Ηλεκτροβαλβίδες αυτόματης επαναφοράς (Automatic Reset Solenoid Valves)

• **Αυτόματης επαναφοράς N.C.**
(Automatic Reset N.C.)

ΕΙΔΟΣ	DN	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
AL Θ/Θ	1/2"	20-04-33	85
	3/4"	20-04-34	105
	1"	20-04-35	110
	1"1/4	20-04-36	240
	1"1/2	20-04-37	245
	2"	20-04-38	310
AL FL	65	20-04-39	685
	80	20-04-40	730
	100	20-04-41	1.350

Πηνία 12-24-230 V

MOP : 360mbar

Certificates : Gas Directive 90/396EEC,

: EN161

: ATEX Directive 94/9/EC

: Electromagnetic 89/336/EEC

: Low Voltage Directive 73/23/EEC



• **Αυτόματης επαναφοράς N.C. Ex-Proof**
(Automatic Reset N.C. Ex-Proof)

ΕΙΔΟΣ	DN	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Θ/Θ	1/2"	20-01-03	330
	3/4"	20-01-04	360
	1"	20-01-05	420
	1" 1/4	20-01-06	640
	1" 1/2	20-01-07	690
	2"	20-01-08	730



Body : Brass

Connection : NPT

Protection : Eexd II B

Minimum Differential Pressure : 0,2bar

Maximum Differential Pressure : 16/20bar

Available Voltage : 24 Vac, 50/60Hz, 12V, 230V

Certificates : EN 50014, EN50018, EN50281-1-1

: Eexd II B T6

Πηνία - Αντάπτορες (Coils - Connectors)



• **Χειροκίνητης επαναφοράς N.C.**
(Manual Reset N.C.)



ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΑΣΗ	ΠΗΝΙΟ		ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ	
		ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
DN 15-50	12 Vdc	BO-0030	17,00	CN-0010	3,15
	24 Vdc	BO-0040		CN-0045	19,00
	230 Vac	BO-0050			
DN 65-200	12 Vdc	BO-0275	60,00	CN-0010	3,15
	24 Vdc	BO-0285			
	230 Vac	BO-0325		CN-0045	19,00

• **Χειροκίνητης επαναφοράς Ν.Ο.**
(Manual Reset N.O.)

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΑΣΗ	ΠΗΝΙΟ		ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ							
		ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €						
DN 15-20	12 Vdc	BO-0600	14,70	CN-0010	3,15						
	24 Vdc	BO-0610									
	230 Vac	BO-0830									
DN 25	12 Vdc	BO-0030	17,00			CN-0010	3,15				
	24 Vdc	BO-0040									
	230 Vac	BO-0120									
DN 32-150	12 Vdc	BO-0010	17,00					CN-0010	3,15		
	24 Vdc	BO-0020									
	230 Vac	BO-0110									
DN 200	12 Vdc	BO-0290	60,00							CN-0010	3,15
	24 Vdc	BO-0300									
	230 Vac	BO-0320									
				CN-0045	19,00						



• **Χειροκίνητης επαναφοράς Ν.С. Ex-Proof**
(Manual Reset N.C. Ex-Proof)

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΑΣΗ	ΠΗΝΙΟ	
		ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
DN 15-200	12 Vdc	BO-0900	135
	24 Vdc	BO-0910	
	230 Vac	BO-0930	

• **Χειροκίνητης επαναφοράς Ν.Ο. Ex-Proof**
(Manual Reset N.O. Ex-Proof)

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΑΣΗ	ΠΗΝΙΟ	
		ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
DN 15-20	24 Vdc	BO-0490	117
	230 Vac	BO-0500	
DN 25-200	12 Vdc	BO-0900	135
	24 Vdc	BO-0910	
	230 Vac	BO-0930	



- **Αυτόματης επαναφοράς N.C.**

(Automatic Reset N.C.)

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΑΣΗ	ΠΗΝΙΟ		ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ	
		ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
DN 15-20	12 Vdc	BO-0700	27,00	CN-0010	3,15
	24 Vdc	BO-0710			
	230 Vac	BO-0730		CN-0045	19,00
DN 25	12 Vdc	BO-0275	52,00	CN-0010	3,15
	24 Vdc	BO-0285			
	230 Vac	BO-0325		CN-0045	19,00
DN 32-50	24 Vdc	BO-1010	119,00	CN-2000	37,00
	230 Vac	BO-1030		CN-2030	
DN 65-80	24 Vdc	BO-1110	296,00	CN-2000	
	230 Vac	BO-1130		CN-2030	
DN 100	24 Vdc	BO-1210	523,00	CN-2000	
	230 Vac	BO-1230		CN-2030	



- **Χειροκίνητης επαναφοράς N.C.**

(Manual Reset N.C.)

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΑΣΗ	ΠΗΝΙΟ		ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ	
		ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
DN 15-100	12 Vdc	BO-0502	24,00	CN-0011	6,30
	24 Vdc	BO-0503			
	230 Vac	BO-0501		CN-0012	31,00



- **Χειροκίνητης επαναφοράς N.O.**

(Manual Reset N.O.)

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΑΣΗ	ΠΗΝΙΟ		ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ	
		ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
DN 15-50	12 Vdc	BO-0403	24,00	CN-0011	6,30
	24 Vdc	BO-0404			
	230 Vac	BO-0401			
DN 65-100	12 Vdc	BO-0403			
	24 Vdc	BO-0404			
	230 Vac	BO-0402			

